

Cadre publicitaire TT à joncs cousus




Cadre publicitaire TT à joncs cousus

Cadre en alu pour exposition publicitaire de qualité. Nous vous recommandons le cadre autoportant, sans éclairage, rétro-éclairé ou permettant la pose de 2 couches de matériel et l'obtention d'un effet 3D. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Nous vous proposerons la solution idéale.



BASIC

ZEN CADRES EN ALU



Les images du catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et l'apparence des différents accessoires d'équipement peut varier tout au long de l'année, en fonction de leur disponibilité.



Informations

Longueur maximale [cm]
610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]
0,535kg/mb

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- simple équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés

Détails

Wall frame made of a 2 cm thick aluminium profile. Used for displaying textile printouts.

Ways to use:

- as a wall frame
- as a ceiling mounted frame


There is a special inlet in the outer edges of the Zen Frame, where a textile printout with a sewn around 14x3mm silicone keder should be placed. This makes the printout lay perfectly tight in the frame. Also, it allows to easily replace the printout without using any unnecessary tools.

Optional: frames also available in RAL colour palette.

 À partir de 50 EUR/pcs.

BASIC BLACK

ZEN CADRES EN ALU



Les images du catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et l'apparence des différents accessoires d'équipement peut varier tout au long de l'année, en fonction de leur disponibilité.



Informations

Longueur maximale [cm]
610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]
0,535kg/mb

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- simple équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés

Détails

Variante de cadre Zen Basic en couleur noire anodisée. Cadre composé des profilés en aluminium de 2cm de profondeur. Il est destiné à l'exposition des impressions sur des textiles (toile tendue). A fixer au mur par vis traversantes.


- Options d'usage:
- cadre mural
 - cadre de plafond

Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils.

 À partir de 55 EUR/pcs.

SIMPLE

ZEN CADRES EN ALU



Informations

Longueur maximale [cm]
610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]
0,825kg/mb

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- double équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés
- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur dépasse 2m)
- pièce de jonction des raidisseurs

Détails

Cadre composé des profilés en aluminium de 2,6 cm de profondeur. Il est destiné à l'exposition des impressions sur des textiles (toile tendue). A fixer au mur par vis traversantes.


Options d'usage:

- cadre mural
- cadre de plafond

Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils. En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

SIMPLE BOLD

ZEN CADRES EN ALU



Les images du catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et l'apparence des différents accessoires d'équipement peut varier tout au long de l'année, en fonction de leur disponibilité.



Informations

Longueur maximale [cm]
580

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]
0,5529kg/mb

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- simple équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés

Détails

Cadre mural en alu (profilés de 3,4cm de profondeur), à exposer toiles tendues textiles finies d'un jonc silicone.

Options d'usage:

- cadre mural
- cadre de plafond tendu

Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils. En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

 À partir de 50 EUR/pcs.

DOUBLE

ZEN CADRES EN ALU



Informations

Longueur maximale [cm]

610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- double équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés
- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur dépasse 2m)
- pièce de jonction des raidisseurs
- pieds
- pièces de suspension

Détails

Cadre composé de profilés en aluminium de 4,9cm de profondeur. A suspendre par la fixation au plafond et l'emploi de cordes en acier ou à poser par terre sur pieds. Ce modèle est adapté à la tension des toiles textiles sur le recto et verso du cadre.

Options d'usage:


- parois, murs d'images, cloisons suspendus
- cadre suspendu

Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils. En option des pieds ou kit de suspension.

En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL

BACKLIGHT 100

ZEN CADRES EN ALU



Les images du catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et l'apparence des différents accessoires d'équipement peut varier tout au long de l'année, en fonction de leur disponibilité.



Informations

Longueur maximale [cm]

610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]

Matériau
Aluminium anodisé

Accessoires

- double équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- double équerre de jonction d'angles, rigidifiant la structure (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés
- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur dépasse 2m)
- pièce de jonction des raidisseurs
- bandes autocollantes LED
- bloc d'alimentation
- panneau rigide comme une

Détails

Cadre rétroéclairé composé des profilés en aluminium de 10cm de profondeur. Il est destiné à l'exposition des impressions textiles (toile tendue).

Options d'usage:

- cadre mural rétroéclairé


Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils. En option: fourniture du cadre laqué - choix de couleurs RAL



À partir de 190 EUR/pcs.

BACKLIGHT DOUBLE

ZEN CADRES EN ALU



Les images du catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration et l'apparence des différents accessoires d'équipement peut varier tout au long de l'année, en fonction de leur disponibilité.



Informations

Longueur maximale [cm]
610

(possibilité d'allonger par jonction de quelques profilés)

Poids du profilé [kg]
2,573kg/mb

Matériau

Accessoires

- double équerre de jonction d'angles (kit de 4 ex)
- pièces de jonction alu (kit de 4 ex)
- pièce d'allongement de profilés
- raidisseurs (pour les cadres dont largeur/hauteur dépasse 2m)
- pièce de jonction des raidisseurs
- bandes autocollantes LED
- panneau (pour employer comme surface de contrecollage de LED)
- bloc d'alimentation
- pieds
- accessoires de suspension

Détails

Cadre rétroéclairé composé des profilés en aluminium de 15cm de profondeur. Il est destiné à l'exposition des impressions textiles (toile tendue). Le profil est doté de la double rainure ce qui permet d'installer deux couches de matériau et atteindre un effet 3D (pour en savoir plus, demandez à votre commercial).

Options d'usage:

- paroi de séparation
- cadre suspendu

Cadres ZEN sont dotés d'une rainure sur leur bord extérieur. Une telle construction du cadre permet d'attacher une toile cousue avec un jonc silicone 14x3mm par l'insertion du jonc dans la rainure. Grâce à cette solution la toile est idéalement tendue. En plus, ce système rend le montage et le changement du visuel simples et rapides d'autant plus que ces opérations ne demandent pas d'emploi d'outils.

En option des pieds ou kit de suspension.

 À partir de 210 EUR/pcs.



comaccess®

09 86 11 26 26 

contact@comaccess.fr 

www.comaccess.fr 

Siège social

4 bis boulevard Compiègne 
13014 MARSEILLE

AGENCE Région Sud & Showroom
24/26 Bd Gay Lussac
13014 MARSEILLE

AGENCE DE MONTPELLIER
450 rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

AGENCE DE PARIS ÎLE DE FRANCE
66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

AGENCE DE HAUTE CORSE
HAMEAU DE PIAZZA
20228 LURI

AGENCE DE BORDEAUX
32 Allée de Boutaut
33070 BORDEAUX